


فصل اول

آمار و احتمال



آمار و احتمال

فصل اول

درسنامه

شمارش

شمارش

در زندگی روزمره برای انجام بعضی کارها، انتخاب‌های مختلفی پیش روی ما قرار می‌گیرد. مثلاً می‌خواهیم به شهر مشهد سفر کنیم. برای مسافرت می‌توانیم از ماشین شخصی خود یا قطار یا هواپیما یا اتوبوس استفاده کنیم، پس ۴ انتخاب داریم. یا به یک رستوران رفته‌ایم و برای خوردن شام می‌توانیم از ۱۰ نوع فست‌فود یا ۵ نوع غذای پُرسی یکی را انتخاب کنیم، پس برای این کار $10 + 5 = 15$ انتخاب داریم. در این نوع از انتخاب‌ها در واقع از قاعده یا اصلی که به اصل جمع، معروف است، استفاده کرده‌ایم. به تعریف این اصل، دقت کنید.

اصل جمع: اگر عملی را بتوان به m طریق و عمل دیگری را بتوان به n طریق انجام داد، به طوری که این دو عمل را نتوانیم با هم انجام دهیم، در این صورت به $(m + n)$ طریق می‌توان عمل اول «یا» عمل دوم را انجام داد.

توجه: اصل جمع را به بیشتر از دو عمل نیز می‌توان تعمیم داد.

مثال: مادر لعلیا برای تولد او می‌خواهد یک اسباب‌بازی بخرد. وقتی وارد مغازه می‌شود، فروشنده به او ۵ نوع بازی فکری، ۴ نوع عروسک و ۱۰ نوع اسباب‌بازی مختلف دیگر را معرفی می‌کند. مادر لعلیا برای خرید یک اسباب‌بازی از بین بازی‌های فکری یا عروسک‌ها یا اسباب‌بازی‌های دیگر چند نوع انتخاب دارد؟

پاسخ: این که مادر لعلیا می‌خواهد فقط یک اسباب‌بازی بخرد و هم‌چنین لفظ «یا» که در صورت سؤال آمده به ما نشان می‌دهند که باید از اصل جمع استفاده کنیم. پس تعداد انتخاب‌های مادر لعلیا برابر است با:

برای انجام برخی از کارهای دیگر، نحوه انتخاب جور دیگری است. مثلاً می‌خواهیم از بین ۵ پیراهن مختلف و ۲ شلوار مختلف، یک پیراهن و یک شلوار برای پوشیدن انتخاب کنیم. در این حالت برای هر پیراهنی که از بین ۵ پیراهن انتخاب کنیم، باید یک شلوار از بین ۲ شلوار انتخاب شود. پس $5 \times 2 = 10$ انتخاب برای ما وجود دارد. برای این انتخاب می‌توانیم از نمودار مقابل که به **نمودار درختی** معروف است نیز استفاده کنیم.



همان‌طور که در این نمودار می‌بینید، تعداد شاخه‌های نهایی برابر ۱۰ است که همان تعداد انتخاب‌های مطلوب ما می‌باشد.

قاعده‌ای که در این انتخاب‌ها از آن استفاده می‌کنیم به اصل ضرب، معروف است.


اصل ضرب: اگر عملی طی دو مرحله اول و دوم انجام پذیرد به طوری که در مرحله اول به m طریق و در مرحله دوم هر کدام از این m طریق به n روش انجام پذیر باشد، در کل آن عمل به $m \times n$ طریق انجام پذیر است.

توجه: اصل ضرب را به بیشتر از دو مرحله نیز می‌توان تعمیم داد.

مثال: تعداد راه‌هایی که بین ۳ شهر A، B و C وجود دارد در شکل زیر نشان داده شده است. به


چند طریق می‌توان:

(الف) از شهر A به شهر B بدون عبور از شهر C رفت و برگشت، به طوری که از مسیر رفت، در برگشت، عبور نکنیم؟
(ب) از شهر A به شهر C مسافرت کرد؟



پاسخ: (الف) برای رفتن از شهر A به B، بدون عبور از شهر C، ۳ انتخاب داریم ولی چون می‌خواهیم از راهی که رفته‌ایم، برنگردیم. برای رفتن از B به A، ۲ انتخاب خواهیم داشت. بنابراین تعداد راه‌های انتخاب برابر است با:

(ب) برای رفتن از شهر A به شهر C می‌توانیم از شهر B عبور کنیم یا بدون عبور از شهر B، مستقیماً به شهر C برویم. پس تعداد انتخاب‌های ما برای سفر از A به C برابر است با:



تذکره هرجا بین انتخاب‌ها حرف «یا» وجود داشت، از اصل جمع و هرجا حرف «و» وجود داشت، از اصل ضرب استفاده می‌کنیم.

همیشه یادم نمونه

اصول شمارش \leftarrow اصل جمع \leftarrow عمل اول، m طریق یا عمل دوم، n طریق \leftarrow انجام عمل اول یا دوم به $m + n$ طریق
 \leftarrow اصل ضرب \leftarrow مرحله اول عمل، m طریق و مرحله دوم عمل، n طریق \leftarrow انجام عمل به $m \times n$ طریق

۱- رضا وارد یک رستوران می‌شود که در منوی رستوران ۱۰ نوع غذا، ۵ نوع دسر و ۶ نوع نوشیدنی وجود دارد. او به چند طریق می‌تواند یک غذا، یک دسر و یک نوشیدنی انتخاب کند؟

- | | | | |
|--------|--------|--------|---------|
| ۲۱ (۱) | ۲۰ (۲) | ۵۶ (۳) | ۳۰۰ (۴) |
|--------|--------|--------|---------|

۲- سه تا دوست با هم به پارکی می‌روند که در آن ۱۲ وسیله بازی وجود دارد. این سه نفر به چند طریق می‌توانند این وسیله‌های بازی را برای سوارشدن انتخاب کنند؟

- | | | | |
|-------------|--------|---------|--------------|
| ۳۳ × ۲۶ (۱) | ۳۶ (۲) | ۳۱۲ (۳) | ۲۶ × ۶۱۲ (۴) |
|-------------|--------|---------|--------------|

۳- ۵ تا هدیه خریده‌ایم که می‌خواهیم آن‌ها را کادو کنیم. اگر ۷ نوع کاغذ کادو مختلف و از هر نوع به تعداد زیاد داشته باشیم، این کار به چند طریق امکان‌پذیر است؟

- | | | | |
|--------------------|--------|--------------------|--------|
| ۵ ^۷ (۱) | ۳۵ (۲) | ۷ ^۵ (۳) | ۱۲ (۴) |
|--------------------|--------|--------------------|--------|

۴- در یک اتوبوس ۱۰ نفر مسافر وجود دارد و این اتوبوس در ۶ ایستگاه توقف می‌کند. این مسافرها به چند طریق می‌توانند در ایستگاه‌ها پیاده شوند؟

- | | | | |
|--------|---------------------|--------|---------------------|
| ۶۰ (۱) | ۶ ^{۱۰} (۲) | ۱۶ (۳) | ۱۰ ^۶ (۴) |
|--------|---------------------|--------|---------------------|

۵- یک دوره بازی فوتبال بین ۱۰ تیم فوتبال به صورت رفت و برگشت انجام می‌شود. اگر همه تیم‌ها با هم بازی داشته باشند، در پایان دوره چند بازی انجام شده است؟

- | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------|
| ۹۰ (۱) | ۱۰ ^۹ (۲) | ۹ ^{۱۰} (۳) | ۱۸۰ (۴) |
|--------|---------------------|---------------------|---------|

۶- به چند طریق می‌توان به یک آزمون ۴ گزینه‌ای با ۱۰ تست پاسخ داد به طوری که حتماً به تمام تست‌ها پاسخ داده شود؟

- | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ۴۰ (۱) | ۲ ^{۱۰} (۲) | ۱۰ ^۴ (۳) | ۲ ^{۲۰} (۴) |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|

۷- لیلیا ۵ بلوز، ۳ دامن و ۴ شلوار دارد. او می‌خواهد بلوز با دامن یا بلوز با شلوار بپوشد. او به چند طریق می‌تواند این کار را انجام دهد؟

- | | | | |
|--------|--------|---------|--------|
| ۳۵ (۱) | ۶۰ (۲) | ۳۰۰ (۳) | ۴۵ (۴) |
|--------|--------|---------|--------|

۸- علی می‌خواهد به مسافرت برود. او برای رفت می‌خواهد با یکی از ۳ نوع قطار یا ۲ نوع هواپیما و برای برگشت با یکی از ۴ نوع اتوبوس یا ۲ نوع سواری مسافرت کند. او به چند طریق می‌تواند به سفر برود؟


- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| ۱۴ (۱) | ۳۰ (۲) | ۴۸ (۳) | ۱۵ (۴) |
|--------|--------|--------|--------|

۹- از بین ۳ فیلم کارتونی، ۵ فیلم خانوادگی و ۴ فیلم طنز به چند طریق می‌توان دو فیلم با ژانرهای مختلف انتخاب کرد؟

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| ۶۰ (۱) | ۴۷ (۲) | ۱۲ (۳) | ۳۶ (۴) |
|--------|--------|--------|--------|


۱۰- با توجه به شکل مقابل، به چند طریق می‌توان از شهر A به شهر D رفت؟

- | | | |
|--------|--------|--------|
| ۱۴ (۱) | ۴۸ (۲) | ۳۰ (۴) |
| ۲۴ (۳) | | |




۱۱- با رنگ‌های زرد، سبز و آبی می‌خواهیم خانه‌های شکل مقابل را رنگ‌آمیزی کنیم. به چند طریق می‌توان این کار را انجام داد به طوری که خانه‌های مجاور، رنگ‌های متفاوت داشته باشند؟

- | | |
|---------|---------|
| ۲۵۶ (۱) | ۷۶۸ (۲) |
| ۵۱۲ (۳) | ۳۸۴ (۴) |




۱۲- بین چهار شهر A، B، C و D راه‌هایی به صورت مقابل وجود دارد. بین دو شهر C و D چند راه وجود داشته باشد تا به ۲۲ طریق بتوان از شهر A به شهر C سفر کرد؟

- | | |
|-------|-------|
| ۳ (۱) | ۶ (۲) |
| ۴ (۳) | ۵ (۴) |



مشابه تمرین کتاب درسی



۱۳- بین پنج شهر A, B, C, D و E مطابق شکل مقابل، راه‌هایی وجود دارد که همه دو طرفه‌اند. به چند طریق می‌توان از شهر D بدون عبور از شهر E به شهر C سفر کرد؟

مشابه تمرین کتاب درسی

- ۲۴ (۱) ۱۴ (۲)
۱۸ (۳) ۲۶ (۴)

۱۴- در تست قبل، اگر بخواهیم از شهر A به شهر E برویم و حتماً از شهر C هم عبور کنیم، تعداد حالت‌های ممکن کدام است؟ (از یک شهر، نباید ۲ بار عبور کنیم.)

- ۸۴ (۱) ۷۶ (۲) ۱۰۸ (۳) ۱۰۰ (۴)

۱۵- یک اتاق مربع شکل داریم و می‌خواهیم دیوارهای آن را با ۵ رنگ مختلف رنگ‌آمیزی کنیم. اگر بخواهیم هیچ کدام از دیوارهای مجاور، یک رنگ نداشته باشند، این کار به چند طریق امکان‌پذیر است؟

- ۲۶۰ (۱) ۱۲۰ (۲) ۸۰ (۳) ۱۸۰ (۴)

درست‌نامه

جایگشت

فاکتوریل

یکی از نمادهایی که در ریاضی وجود دارد، نماد فاکتوریل است که برای ضرب یک عدد طبیعی و بزرگ‌تر از ۲ در تمام اعداد طبیعی کوچک‌تر از خودش از این نماد استفاده می‌کنیم. به طور مثال داریم:

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$n! = n(n-1)(n-2) \times \dots \times 2 \times 1$$

به طور کلی $n!$ برابر است با:

قرار داد: برای اعداد صفر و یک، فاکتوریل به صورت مقابل تعریف می‌شود:

$$0! = 1 \quad \text{و} \quad 1! = 1$$

$$\textcircled{1} \begin{cases} 1! = 1 \\ 2! = 2 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} n! = n(n-1)! = n(n-1)(n-2)! = \dots$$

مثال حاصل هر یک از عبارات‌های زیر را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید.

$$\text{ج) } \frac{n!}{(n-2)!}$$

$$\text{ب) } \frac{5! \times 3! \times 0!}{4! \times 7!}$$

$$\text{الف) } \frac{6!}{4!}$$

پاسخ روش اول:

$$\text{الف) } \frac{6!}{4!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 6 \times 5 = 30$$

$$\frac{6!}{4!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{4!} = 30$$

$$\text{ب) } \frac{5! \times 3! \times 0!}{4! \times 7!} = \frac{5! \times 3! \times 1}{4 \times 3! \times 7 \times 6 \times 5!} = \frac{1}{4 \times 7 \times 6} = \frac{1}{168}$$

$$\text{ج) } \frac{n!}{(n-2)!} = \frac{n(n-1)(n-2)!}{(n-2)!} = n(n-1) = n^2 - n$$

فرض کنید می‌خواهیم ۳ کتاب ریاضی، علوم و فارسی را کنار هم در یک طبقه بچینیم. چیدمان این کتاب‌ها را می‌توانیم به حالت‌های زیادی انجام دهیم. مثلاً این طوری:



اما تعداد این حالت‌ها چندتا است؟ برای محاسبه آن از جایگشت استفاده می‌کنیم. ... یا

جایگشت

هر حالت از کنار هم قرار گرفتن n شیء متمایز را یک جایگشت n تایی از آن n شیء می‌نامیم. تعداد کل جایگشت‌های n تایی از n شیء متمایز برابر $n!$ است. زیرا اگر برای هر کدام از این n شیء یک مکان در نظر بگیریم، آن‌گاه برای مکان اول (از چپ یا راست)، n شیء یا انتخاب داریم، برای مکان دوم، $(n-1)$ شیء یا انتخاب، برای مکان سوم، $(n-2)$ شیء یا انتخاب و به همین ترتیب تا مکان آخر که برای آن یک انتخاب باقی می‌ماند. حال بنا به اصل ضرب، تعداد کل انتخاب‌ها برابر است با:

$$n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1 \Rightarrow n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1 = n!$$

پس برای چیدمان ۳ کتاب ریاضی، علوم و فارسی، تعداد $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ حالت مختلف وجود دارد.

مثال با ارقام ۳، ۴، ۷، ۹ چند عدد چهاررقمی بدون تکرار ارقام می‌توان نوشت؟

پاسخ

$$۴! = ۴ \times ۳ \times ۲ \times ۱ = ۲۴$$

نکته اگر برای چیدمان اشیاء، افراد یا ارقام یا ... شرط خاصی قرار داده شود، مثلاً دو شیء خاص، اول باشند یا دو نفر کنار هم بنشینند یا عددی که با ارقام می‌نویسیم، زوج باشد یا ...، باید ابتدا مکان مربوط به آن شرط را پر کنیم و بعد سایر مکان‌ها را پر نماییم.

مثال با ارقام ۰، ۳، ۵، ۶، ۹ می‌توان چند عدد ۵ رقمی: (بدون تکرار ارقام)

الف) فرد نوشت؟ ب) با رقم دهگان مضرب ۳ نوشت؟ ج) زوج نوشت؟

پاسخ الف) چون می‌خواهیم عدد پنج‌رقمی فرد بنویسیم، پس باید رقم یکان عدد، فرد باشد. بنابراین اول مکان رقم یکان را پر می‌کنیم که برای آن حالت داریم، چون سه عدد ۳، ۵ و ۹ می‌توانند در آن قرار بگیرند. بعد به سراغ پر کردن مکان‌های دیگر می‌رویم. برای مکان اول (از سمت چپ)، ۳ انتخاب داریم، چون یکی از اعداد برای رقم یکان انتخاب شده و ۴ عدد دیگر باقی مانده است ولی صفر هم نمی‌تواند رقم اول از سمت چپ باشد، پس ۳ انتخاب برای این‌جا داریم. برای مکان دوم، ۳ انتخاب داریم، چون ۲ تا عدد انتخاب شده‌اند و ۳ تا باقی مانده‌اند و به همین ترتیب تا آخر، تعداد حالت‌های هر مکان را پر می‌کنیم. پس داریم:

$$۳ \times ۳ \times ۲ \times ۱ \times ۳ = ۵۴$$

رقم یکان غیر از یکان
{۳ یا ۵ یا ۹} و صفر

ب) می‌خواهیم رقم دهگان عدد پنج‌رقمی ما مضرب ۳ باشد، پس ابتدا مکان رقم دهگان و سپس از چپ به راست، سایر مکان‌ها را پر می‌کنیم. باید در رقم دهگان آن یکی از اعداد ۳ یا ۶ یا ۹ قرار بگیرد. بنابراین داریم:

$$۳ \times ۳ \times ۲ \times ۳ \times ۱ = ۵۴$$

رقم دهگان غیر از دهگان
{۳ یا ۶ یا ۹} و صفر

ج) **روش اول:** اگر تعداد کل اعداد پنج‌رقمی که با این ارقام می‌توان نوشت را منهای تعداد کل اعداد پنج‌رقمی فرد، کم کنیم، آن‌گاه تعداد اعداد پنج‌رقمی زوج به دست می‌آید. پس داریم:

$$۹۶ = ۴ \times ۴ \times ۳ \times ۲ \times ۱ \quad \text{تعداد کل اعداد پنج‌رقمی غیر از صفر}$$

$$۴۲ = ۹۶ - ۵۴ = \text{تعداد کل اعداد پنج‌رقمی فرد} - \text{تعداد کل اعداد پنج‌رقمی زوج}$$

روش دوم: چون می‌خواهیم عدد زوج بنویسیم، پس باید رقم یکان آن یکی از ارقام ۰ یا ۶ باشد.

حال تعداد حالت‌های هر کدام را جداگانه محاسبه کرده و بعد طبق اصل جمع، جواب آن‌ها را با هم جمع می‌کنیم:

$$\left\{ \begin{array}{l} ۴ \times ۳ \times ۲ \times ۱ \times ۱ = ۲۴ \rightarrow \text{یکان صفر باشد: حالت اول} \\ \{۰\} \Rightarrow \text{تعداد کل اعداد پنج‌رقمی زوج} = ۲۴ + ۱۸ = ۴۲ \\ ۳ \times ۳ \times ۲ \times ۱ \times ۱ = ۱۸ \rightarrow \text{یکان ۶ باشد: حالت دوم} \\ \{۶\} \text{ غیر از صفر و ۰} \end{array} \right.$$

طاق اجازه! ما نفهمیدیم چرا تو روش دوم، دو حالت در نظر گرفتیم؟ خوب یکان رو با ۲ حالت پر می‌کردین، بعد هم بقیه مکان‌ها رو، چه اشکالی داره؟

پاسخ خیلی هم اشکال داره. حالا ببین چرا. فب آگه ما برای یکان، ۲ حالت در نظر بگیریم، بعد که بفوایم مکان اول از سمت چپ رو پر کنیم، پندر حالت باید برایش قرار بدهیم؟ ببین الان گیر کردیم، چون نمی‌دونیم پندر تا؟ برای این‌که آگه صفر تو یکان انتقاب شده باشه، برای این مکان، ۴ حالت داریم ولی آگه صفر، انتقاب نشده باشه، برای این مکان، ۳ حالت داریم و ما هم نمی‌دونیم کدوم عدد انتقاب شده و بنابراین نمی‌تونیم این یایگه اول رو پر کنیم. برای همین دو حالت رو جدا در نظر می‌گیریم تا تکلیف ما مشخص باشه، بعد چون می‌گیم این یا اون، در آفر، جواب‌ها رو با هم جمع می‌کنیم. فکر کنم دیگه فوب فوب علت رو متوجه شده باشی. همیشه وقتی بین ارقام، عدد صفر وجود داره و عدد زوج رو می‌فوایم، باید همین‌طوری ۲ حالت، مسأله رو حل کنیم.

همیشه یادم بمونه

نماد فاکتوریل: برای ضرب یک عدد طبیعی و بزرگ‌تر از ۲ در تمام اعداد طبیعی کوچک‌تر از خودش به کار می‌رود.

$$n! = n(n-1)(n-2) \times \dots \times 2 \times 1 = n(n-1)! = n(n-1)(n-2)! = \dots$$

$$\left. \begin{array}{l} ۰! = ۱ \\ ۱! = ۱ \end{array} \right\} \text{قرار داد}$$

جایگشت: هر حالت از کنار هم قرار گرفتن n شیء متمایز را یک جایگشت n تایی از آن n شیء می‌نامیم.

تعداد کل جایگشت‌های n تایی از n شیء متمایز برابر $n!$ است.

* در جایگشت از همان اصل ضرب استفاده می‌شود.

۱۶- کدام گزینه درست است؟

$$\frac{15!}{5!} = 3!(1) \quad (2) \quad 6!(3!) = (2) \quad (3) \quad 10! - 8! = 89 \quad (3) \quad (4) \quad 2 \times (2!) = (2!)^2$$

۱۷- معادله $(x^2 - x)! = 1$ چند جواب دارد؟

$$(1) \quad \text{صفر} \quad (2) \quad 4 \quad (3) \quad 2 \quad (4) \quad 3$$

۱۸- عدد $5 \times 7 \times 2^7 \times 3^4$ برابر فاکتوریل چه عددی است؟

$$(1) \quad 8 \quad (2) \quad 7 \quad (3) \quad 9 \quad (4) \quad 10$$

۱۹- اگر $(n+1)! = 2(n-1)!$ ، آن‌گاه مقدار $(3n)!$ کدام است؟

$$(1) \quad 720 \quad (2) \quad 1 \quad (3) \quad 6 \quad (4) \quad 3$$

۲۰- به ازای چند مقدار صحیح از x تساوی $1 - 3x^2 = (3x^2 - 1)!$ برقرار است؟

$$(1) \quad 4 \quad (2) \quad 1 \quad (3) \quad 2 \quad (4) \quad 3$$

۲۱- از تساوی $7! \times 6! = (2n)!$ مقدار n کدام است؟

$$(1) \quad 8 \quad (2) \quad 5 \quad (3) \quad 4 \quad (4) \quad 10$$

۲۲- یک تاس و یک سکه را با هم پرتاب می‌کنیم. تعداد حالت‌هایی که در آن‌ها عدد تاس، زوج باشد، کدام است؟

$$(1) \quad 12 \quad (2) \quad 3 \quad (3) \quad 6 \quad (4) \quad 9$$

۲۳- با استفاده از ارقام ۲، ۵ و ۶ چند عدد سه‌رقمی می‌توان ساخت که با رقم ۵ شروع شوند؟

$$(1) \quad 9 \quad (2) \quad 6 \quad (3) \quad 27 \quad (4) \quad 18$$

۲۴- با ارقام ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ چند عدد سه‌رقمی فرد با ارقام متمایز می‌توان نوشت؟

$$(1) \quad 48 \quad (2) \quad 36 \quad (3) \quad 75 \quad (4) \quad 60$$

۲۵- با ارقام ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹ چند عدد پنج‌رقمی با ارقام متمایز، می‌توان نوشت که رقم وسط آن همواره فرد باشد؟

$$(1) \quad 12 \quad (2) \quad 24 \quad (3) \quad 36 \quad (4) \quad 48$$

۲۶- چند عدد چهاررقمی با ارقام فرد و متمایز، بزرگ‌تر از 3000 وجود دارد؟

$$(1) \quad 72 \quad (2) \quad 84 \quad (3) \quad 96 \quad (4) \quad 108$$

۲۷- با حروف کلمه «پتانسیل» چند کلمه ۵ حرفی بدون تکرار حروف می‌توان ساخت به طوری که حرف وسط آن نقطه‌دار باشد؟

$$(1) \quad 1440 \quad (2) \quad 720 \quad (3) \quad 1420 \quad (4) \quad 920$$

۲۸- با حروف کلمه «Sunday» چند جایگشت ۴ حرفی با حروف متمایز می‌توان ساخت که در آن فقط یک حرف صدادار وجود داشته باشد؟

$$(1) \quad 48 \quad (2) \quad 96 \quad (3) \quad 192 \quad (4) \quad 24$$

۲۹- با ارقام ۰، ۱، ۳، ۴، ۸ چند عدد سه‌رقمی زوج با ارقام متمایز می‌توان نوشت؟

$$(1) \quad 30 \quad (2) \quad 36 \quad (3) \quad 24 \quad (4) \quad 48$$

۳۰- با ارقام ۱، ۳، ۵، ۸ چند عدد سه‌رقمی مضرب ۳ با ارقام متمایز می‌توان نوشت؟

$$(1) \quad 12 \quad (2) \quad 36 \quad (3) \quad 6 \quad (4) \quad 24$$

۳۱- با حروف کلمه «تجربی» به چند طریق می‌توان کلمات ۳ حرفی بدون تکرار حروف ساخت که با حرف نقطه‌دار شروع شده و به حرف بی‌نقطه ختم شود؟

$$(1) \quad 21 \quad (2) \quad 27 \quad (3) \quad 18 \quad (4) \quad 24$$

۳۲- چند عدد پنج‌رقمی با ارقام زوج و بزرگ‌تر از 4000 وجود دارد؟

$$(1) \quad 1875 \quad (2) \quad 1250 \quad (3) \quad 1874 \quad (4) \quad 1249$$

۳۳- با حروف کلمه «اردبیهشت» چند جایگشت ۵ حرفی بدون تکرار حروف می‌توان نوشت؟

$$(1) \quad 8! \quad (2) \quad \frac{8!}{5!} \quad (3) \quad 5! \quad (4) \quad \frac{8!}{3!}$$

۳۴- با حروف کلمه «کامپیوتر» چند کلمه ۵ حرفی (بدون تکرار حروف) می‌توان نوشت به طوری که فقط حرف اول و آخر آن نقطه‌دار باشد؟

$$(1) \quad 120 \quad (2) \quad 360 \quad (3) \quad 240 \quad (4) \quad 180$$

۳۵- چند عدد سه‌رقمی با ارقام متمایز بدون ارقام ۲ و ۵ و شامل رقم ۴ داریم؟

$$(1) \quad 114 \quad (2) \quad 108 \quad (3) \quad 126 \quad (4) \quad 120$$

تجربی داخل ۹۰

← جایگشت با تکرار

گاهی n شیء داریم که n_1 تای آن شبیه هم، n_2 تای آن شبیه هم و ... و n_k تای آن شبیه هم است و می‌خواهیم جایگشت این n شیء را به دست آوریم. در این صورت باید به $n!$ ، این n شیء را جایگشت دهیم و سپس به حاصل ضرب جایگشت اشیاء تکراری یعنی $n_1!$ ، $n_2!$ ، ... و $n_k!$ تقسیم کنیم. پس تعداد کل حالت‌ها در این‌جا برابر می‌شود با:

$$\frac{n!}{n_1! \times n_2! \times \dots \times n_k!}$$

مثال جایگشت‌های ۵ حرفی را برای حروف کلمه «باران» به دست آورید.

پاسخ در بین ۵ حرف این کلمه، ۲ حرف «ا» وجود دارد. پس تعداد جایگشت‌های این ۵ حرف برابر است با:

$$\frac{5!}{2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2} = 60$$

مثال با ارقام ۱، ۱، ۱، ۲، ۲، ۳ چند جایگشت ۶ رقمی می‌توان نوشت؟

پاسخ چون دو رقم ۱ و سه رقم ۲ داریم، در نتیجه:

$$\frac{6!}{2! \times 3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 3 \times 2} = 60$$

همیشه یادم بپمونه

حالت‌های خاص جایگشت

- قرار گرفتن چند شیء خاص کنار هم **راهکار** ← بسته‌بندی چند شیء خاص
- کنار هم نبودن دو شیء خاص **راهکار** ← جایگشت کنار هم بودن دو شیء خاص - جایگشت کل
- کنار هم نبودن k شیء خاص که $k > 2$ **راهکار** ← ابتدا $n - k$ شیء را جایگشت داده و سپس k شیء را بین و دو طرف آن‌ها جایگشت می‌دهیم.
- جایگشت یک در میان دو گروه از اشیاء

یک گروه یک عضو بیشتر از گروه دیگر داشته باشد.

تعداد اعضای دو گروه با هم برابر باشد.

راهکار ↓

راهکار ↓

جایگشت چیدمان صف با شروع از گروهی که عضو بیشتری دارد.

جایگشت چیدمان صف با گروه اول در ابتدای صف

+

جایگشت چیدمان صف با گروه دوم در ابتدای صف

جایگشت با تکرار برای n شیء که n_1 تا شبیه هم، n_2 تا شبیه هم، ... و n_k تا شبیه هم است، برابر می‌شود با:

$$\frac{n!}{n_1! \times n_2! \times \dots \times n_k!}$$

۳۶- با ارقام ۱، ۲، ۳، ۴ چند عدد چهاررقمی می‌توان نوشت که به طوری عددهای اول کنارهم باشند؟

۱) ۶ ۲) ۲۴ ۳) ۱۲ ۴) ۱۸

۳۷- سه پسر و پنج دختر به چند طریق می‌توانند کنار هم روی یک ردیف صندلی بنشینند به طوری که پسرها کنار هم باشند؟

۱) $5! \times 3!$ ۲) $4! \times 5!$ ۳) $3! \times 4!$ ۴) $6! \times 3!$

۳۸- تعداد جایگشت‌های حروف کلمه «دبستان» که در آن دو حرف «س» و «ت» همواره کنار هم باشند، کدام است؟

۱) ۲۴۰ ۲) ۷۲۰ ۳) ۱۲۰ ۴) ۳۶۰

۳۹- با حروف کلمه «دامداران» چند جایگشت ۸ حرفی می‌توان ساخت که در آن حروف یکسان، کنار هم باشند؟

۱) ۷۲۰ ۲) ۶۰ ۳) ۱۲۰ ۴) ۳۶۰

۴۰- با ارقام ۱، ۱، ۲، ۲، ۳، ۳ چند عدد شش‌رقمی می‌توان ساخت به طوری که در همه آن‌ها عدد ۳۲۱ دیده شود؟

۱) ۴۸ ۲) ۱۲ ۳) ۲۴ ۴) ۳۶

۴۱- ۵ نفر A، B، C، D و E به چند طریق می‌توانند کنار هم بنشینند به طوری که نفر A کنار B و C بنشیند؟

۱) ۳۶ ۲) ۶۰ ۳) ۲۴ ۴) ۱۲

۴۲- می‌خواهیم با حروف a، b، c و d کلمات چهار حرفی بسازیم. تعداد کلماتی که در آن‌ها حرف‌های a و c کنار هم و b و d هم کنار هم

هستند، کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۱۰ ۳) ۱۲ ۴) ۶

۴۳- در تست قبل، اگر بخواهیم حروف a و c کنار هم نباشند، تعداد کلمات ۴ حرفی ممکن کدام است؟

۱) ۲۴ ۲) ۱۲ ۳) ۶ ۴) ۸

۴۴- با حروف کلمه «راستگو» چند کلمه شش حرفی می توان نوشت به طوری که دو حرف «س» و «گ» کنار هم نباشند؟

۲۴۰ (۱) ۷۲۰ (۲) ۴۸۰ (۳) ۳۶۰ (۴)

۴۵- ۵ کتاب داستان، ۳ کتاب هنری و ۴ کتاب علمی را می خواهیم در طبقه یک کتابخانه کنار هم قرار دهیم. اگر بخواهیم کتاب های هم

موضوع کنار هم باشند، این کار به چند طریق امکان پذیر است؟

۵ × (۴!)^۲ (۱) (۴! × ۳!)^۲ (۲) (۳! × ۴!)^۲ × ۵ (۳) (۳!)^۳ × ۵ (۴)

۴۶- پنج نفر به نام های a, b, c, d و e قرار است در یک همایش سخنرانی کنند. ترتیب سخنرانی این افراد به چند طریق ممکن است اگر

بین a و b فقط یک نفر سخنرانی کند؟

۲۴ (۱) ۳۶ (۲) ۵۴ (۳) ۶۰ (۴)

۴۷- چند عدد سه رقمی وجود دارد که حداقل یک رقم آن ۲ باشد؟

۳۰۰ (۱) ۲۵۲ (۲) ۳۳۳ (۳) ۲۰۰ (۴)

۴۸- می خواهیم ۳ کتاب ریاضی و ۲ کتاب تاریخ را به صورت یک در میان کنار هم بچینیم. این کار به چند طریق امکان پذیر است؟

۱۲ (۱) ۶ (۲) ۲۴ (۳) ۱۰ (۴)

۴۹- ۱۰ دختر و ۹ پسر به چند طریق می توانند به طور یک در میان در یک ردیف از سالن سینما بنشینند؟

۱۰ × ۹! (۱) ۹ × (۱۰!)^۲ (۲) ۹ × ۱۰! (۳) ۱۰ × (۹!)^۲ (۴)

۵۰- با جابه جایی ارقام عدد ۵۷۶۲۲۲ چند عدد شش رقمی می توان تشکیل داد به طوری که رقم های ۲ یک در میان قرار گیرند؟ ریاضی خارج ۸۹

۹ (۱) ۱۲ (۲) ۱۸ (۳) ۲۴ (۴)

۵۱- ۵ زن و ۵ مرد را به چند طریق می توان به صورت یک در میان کنار هم قرار داد؟

(۵!)^۲ (۱) ۲ × ۵! (۲) ۲ × (۵!)^۲ (۳) (۵!)^۴ (۴)

۵۲- با حروف کلمه «آبادان» چند جایگشت ۶ حرفی می توان ساخت؟

۷۲۰ (۱) ۱۲۰ (۲) ۳۶۰ (۳) ۲۴۰ (۴)

۵۳- با حروف کلمه «notebook» چند کلمه هشت حرفی می توان نوشت؟

۴۰۳۲۰ (۱) ۶۲۷۰ (۲) ۴۰۲۳۰ (۳) ۶۷۲۰ (۴)

۵۴- با ارقام ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ چند عدد ۸ رقمی می توان نوشت؟

۳۳۶۰ (۱) ۱۱۲۰ (۲) ۱۶۸۰ (۳) ۲۲۴۰ (۴)

۵۵- شش رقم ۵، ۵، ۳، ۳، ۱ را از مقوا بریده و در کنار یکدیگر جابه جا می کنیم. تعداد اعداد شش رقمی متمایز، کدام است؟ انسانی خارج ۹۵

۶۰ (۱) ۷۲ (۲) ۸۰ (۳) ۱۲۰ (۴)

۵۶- با حروف کلمه «DAMDARAN» چند رمز عبور ۸ حرفی می توان ساخت به طوری که با D شروع و به D ختم شوند؟ انسانی خارج ۹۶

۱۲۰ (۱) ۱۶۰ (۲) ۱۸۰ (۳) ۲۴۰ (۴)

۵۷- با حروف کلمه «راهپیمایی» چند کلمه ۹ حرفی می توان ساخت که با کلمه «راه» شروع شوند؟

۱۲۰ (۱) ۹۰ (۲) ۶۰ (۳) ۱۵۰ (۴)

۵۸- در تست قبل، اگر بخواهیم کلمات ۹ حرفی بسازیم که به حرف «م» ختم شوند، آن گاه تعداد حالت های ممکن کدام است؟

۳۳۶۰ (۱) ۸! (۲) ۱۶۸۰ (۳) $\frac{۸!}{۳!}$ (۴)

۵۹- با حروف کلمه «livingroom» چند کلمه ۱۰ حرفی می توان ساخت که با حرف «m» شروع و به حرف «g» ختم شوند؟

$\frac{۱۰!}{۴}$ (۱) ۸! (۲) ۱۰! (۳) $\frac{۸!}{۴}$ (۴)

۶۰- حروف کلمه «EARNEST» را به چند طریق می توان در کنار هم قرار داد به طوری که حرف N همواره در وسط قرار گیرد؟ (بدون توجه

به مفهوم)

۱۸۰ (۱) ۲۱۶ (۲) ۲۴۰ (۳) ۳۶۰ (۴)

۶۱- می خواهیم ۲ مداد سیاه و ۳ مداد قرمز را طوری کنار هم بچینیم که مدادهای سیاه همواره کنار هم باشند. این کار به چند طریق

امکان پذیر است؟ (مدادها متمایز نیستند.)

۲۴ (۱) ۴ (۲) ۱۰ (۳) ۴۸ (۴)

۶۲- با حروف کلمه «advance» چند کلمه ۷ حرفی می توان ساخت به طوری که حروف بی صدا یکی در میان باشند؟

۱۴۴ (۱) ۷۲ (۲) ۴۸ (۳) ۹۶ (۴)

۶۳- چند عدد شش رقمی با ارقام ۲، ۰، ۰، ۰، ۰، ۳ می توان نوشت؟

۳۰ (۱) ۱۲۰ (۲) ۵ (۳) ۱۰ (۴)

۶۴- با حروف کلمه «FARHAD» چند رمز عبور ۶ حرفی می توان ساخت به طوری که دو حرف A کنار هم نباشند؟

۱۲۰ (۱) ۱۸۰ (۲) ۲۴۰ (۳) ۳۰۰ (۴)

۶۵- تعداد جایگشت های حروف کلمه «BARAN» به طوری که A ها کنار هم نباشند، کدام است؟

۳۶ (۱) ۲۴ (۲) ۶۰ (۳) ۹۶ (۴)

۶۶- تعداد جایگشت های حروف کلمه «banana» با تعداد جایگشت های کدام ارقام برابر است؟

۱۲۲۲۱ (۱) ۳۴۳۴ (۲) ۵۲۲۵۲۱ (۳) ۴۲۳۲۳۴ (۴)

۶۷- با حروف کلمه «student» چند جایگشت ۷ حرفی می توان ساخت به طوری که حرف صدادار وسط کلمه باشد؟

$\frac{7!}{2}$ (۱) $6! \times 2$ (۲) $7!$ (۳) $6!$ (۴)

۶۸- چند عدد پنج رقمی زوج با ارقام ۲، ۲، ۳، ۳، ۴ می توان نوشت؟

۱۸ (۱) ۳۶ (۲) ۱۲ (۳) ۲۴ (۴)

۶۹- چند عدد چهار رقمی با ارقام ۵، ۵، ۲، ۲، ۵ می توان نوشت؟

۸ (۱) ۱۰ (۲) ۱۲ (۳) ۱۵ (۴)

۷۰- با ارقام ۱، ۱، ۲، ۲، ۲ چند عدد چهار رقمی زوج می توان نوشت؟

۶ (۱) ۸ (۲) ۱۰ (۳) ۱۲ (۴)

۷۱- با ارقام ۱، ۱، ۴، ۷، ۷، ۷ چند عدد چهار رقمی می توان نوشت؟

۳۶ (۱) ۳۸ (۲) ۳۲ (۳) ۳۰ (۴)

درستانه

تبدیل یا جایگشت r شیء از n شیء - ترکیب r شیء از n شیء

همان طور که قبلاً هم دیدید در بعضی از چیدمان ها (اشیاء یا ارقام یا ...) ترتیب قرار گرفتن اشیاء، ارقام یا افراد یا ... اهمیت دارد. مثلاً برای نوشتن یک عدد دورقمی با ارقام ۳ و ۷، این که ۳ اول باشد یا ۷ اهمیت دارد و اعداد متفاوتی را به ما می دهند، ۳۷ و ۷۳. حال مثلاً می خواهیم با ارقام ۱، ۲، ۵، ۶ و ۷ یک عدد سه رقمی با ارقام متمایز بنویسیم. در این صورت داریم:

$$۵ \times ۴ \times ۳ = ۶۰ \text{ : تعداد حالت ها}$$

در این جا حاصل ضرب $۵ \times ۴ \times ۳$ را می توانیم به صورت زیر بنویسیم:

$$۵ \times ۴ \times ۳ = \frac{۵ \times ۴ \times ۳ \times ۲!}{۲!} = \frac{۵!}{۲!} = \frac{۵!}{(۵-۳)!}$$

رقم ۵ \rightarrow
انتخاب رقم ۳ از رقم ۵ \leftarrow

در واقع برای محاسبه این تعداد از حالت ها از قاعده زیر استفاده کرده ایم:

تبدیل r شیء از n شیء یا جایگشت r شیء از n شیء

تعداد انتخاب های r شیء از بین n شیء که $r \leq n$ و جابه جایی یا ترتیب انتخاب r شیء در آن اهمیت داشته باشد، برابر $\frac{n!}{(n-r)!}$ است که برای آن از نماد $P(n, r)$ استفاده می کنیم. در واقع داریم:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \quad r \leq n$$

نوجه برای حل این مسائل می توان از اصل ضرب یا فرمول P استفاده کرد، هر دو جواب یکسانی را به دست می دهند.

مثال می خواهیم از بین ۶ نفر متقاضی استخدام، سه نفر را برای پست های منشی، حسابدار و معاونت انتخاب کنیم. این کار به چند طریق

امکان پذیر است؟

پاسخ چون جابه جایی در انتخاب افراد مهم است، این که نفر اول منشی باشد یا نفر دوم یا نفر سوم، پس باید از فرمول تبدیل یا P استفاده کنیم:

$$P(6, 3) = \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{6!}{3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3!} = 120$$

$$۶ \times ۵ \times ۴ = ۱۲۰$$

می توانستیم برای پیدا کردن جواب، از اصل ضرب نیز استفاده کنیم: